

**PREFOAM +**

Codice: 0 72P 0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal  
Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Designazione commerciale

**PREFOAM +**

Utilizzazione del prodotto

**LIQUIDO A CARATTERE ACIDO  
IGIENE DELLA MAMMELLA PRIMA DELLA MUNGITURA  
DISINFEZIONE DEI CAPEZZOLI  
APPLICAZIONE A SCHIUMA CON BICCHIERE PER IMMERSIONE**

**1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**

Una compilazione delle informazioni pertinenti per la miscela estratte dagli scenari di esposizione "sostanze" è in corso di elaborazione e sarà oggetto di un aggiornamento successivo delle Schede di dati di sicurezza.

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Identificazione della società

**Titolare e Officina di produzione :**  
**HYPRED SA - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 - 35803 Dinard Cedex -  
France**  
**Tel. +33 2 99 16 50 00**

**Distributori :**  
**HYPRED Italia s.r.l. - Strada Montodine-Gombito  
Loc. Cà Nova - 26010 Ripalta Arpina CR - Italia**  
**Tel. +39 0373/669277 - Fax. +39 0373/669279**

Per ogni informazione riguardante questa scheda di sicurezza, vogliate contattare :  
hypred.regulatory@roullier.com

**1.4. Numero telefonico di emergenza**

Telefono di emergenza

**Linea diretta di intervento d'urgenza ( 24 h/24 - 7g/ 7 ) : (+)1-760-476-3961**  
**Codice d'accesso: 333021**

**OSPEDALE NIGUARDA CA'GRANDA Servizio di anestesia e rianimazione**

**PREFOAM +**

Codice: 072P0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal  
Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

Centro antiveneni Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 MILANO Telefono :  
02/66101029

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE:

La miscela non risponde ai criteri di classificazione previsti dalla Direttiva 1999/45/CE.

**2.2. Elementi dell'etichetta**

Etiquetage selon la Directive 1999/45/CE:

**Simbolo(i) di pericolo(i) :**

Non previsto

**Frase R - Frase S**

S2 : Conservare fuori della portata dei bambini.

S25 : Evitare il contatto con gli occhi.

**2.3. Altri pericoli**

Nessun pericolo particolare noto. Non sottoposto ad etichettatura, ma si consiglia di adottare le precauzioni d'uso generali per la manipolazione di prodotti chimici.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1. Sostanze**

Non applicabile perché si tratta di una miscela.

**3.2. Miscele**

Natura chimica della miscela : LIQUIDO A CARATTERE ACIDO

**Sostanze pericolose :**

**PREFOAM +**

Codice: 0 72P 0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal  
Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

Sostanze	Numero(i) di CAS	Numero(i) EINECS	N. di registrazione REACH	Classificazione secondo 67/548/CE o 1999/45/CE	Classificazione secondo Regolamento 1272/2008/CE	Tipo
5% <= Propano-1,2-diol < 15%	57-55-6	200-338-0	01-2119456809-23	Non classificato	Non classificato	(2)
1% <= Acido L-(+)-lattico < 5%	79-33-4	201-196-2	01-2119474164-39	Xi , R38 R41	Eye Dam. 1 H318 Skin Irrit. 2 H315	(1)
1% <= Acidi solfonici, idrossialcani in C14-16 e alcheni in C14-16, sali di sodio < 5%	68439-57-6	270-407-8		Xi , R36/38	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	(1)
1% <= Acidi solfonici, sec-alcani in C14-17, sali di sodio < 5%	97489-15-1	307-055-2	01-2119489924-20	Xn , R22 R38 R41	Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 4 (oral) H302 Skin Irrit. 2 H315	(1)
1% <= Diotile solfosuccinato do sodio < 5%	577-11-7	209-406-4		Xi , R38 R41	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318	(1)

## Tipo

- (1) : Sostanza classificata con un pericolo per la salute e/o l'ambiente  
 (2) : Sostanza che ha un limite di esposizione presso il luogo di lavoro.  
 Sostanza considerata come estremamente preoccupante candidata alla procedura di autorizzazione:  
 (3) : Sostanza considerata come PBT (persistente, bioaccumulabile, tossica)  
 (4) : Sostanza considerata come vPvB (molto persistente, molto bioaccumulabile)  
 (5) : Sostanza considerata come cancerogena categoria 1A  
 (6) : Sostanza considerata come cancerogena categoria 1B  
 (7) : Sostanza considerata come mutagena categoria 1A  
 (8) : Sostanza considerata come mutagena categoria 1B  
 (9) : Sostanza considerata come reprotossica categoria 1A  
 (10) : Sostanza considerata come reprotossica categoria 1B  
 (11) : Sostanza considerata come perturbatore endocrino

Testo completo delle frasi R-, H- e EUH: vedere sezione 16.

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**
**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**
**Indicazioni generali:**

Togliere immediatamente gli indumenti e le calzature contaminati. Lavarli prima del riutilizzo.

**In caso di inalazione :**

Portare all'aperto.

**In caso di contatto con la pelle :**

Lavare con acqua.

**In caso di contatto con gli occhi :**

Sciacquare immediatamente e abbondantemente con un appropriato spruzzo di acqua per almeno 15 minuti.

**In caso di ingestione :**

Sciacquare la bocca.

NON provocare il vomito.

Avvisare un medico.

**PREFOAM +**

Codice: 0 72P 0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal  
Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati****Contatto con la pelle** : Non irritante.**Contatto con gli occhi** : Può provocare irritazioni oculari.**Ingestione** : Può provocare problemi a livello di apparato digerente.**Inalazione** : Non considerato come pericoloso per inalazione nelle condizioni normali di utilizzo.**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali****Trattamenti** : Trattamento sintomatico**SEZIONE 5: Misure antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei :**

Acqua, estintore a polvere, schiuma, biossido di carbonio.  
Agenti compatibili con altri prodotti coinvolti nell'incendio.

**Mezzi di estinzione non idonei :**

Nessuno a nostra conoscenza.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

PREFOAM + é ininfiammabile.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Portare un autorespiratore e una tuta di protezione.  
Raccogliere separatamente l'acqua di estinzione contaminata, non gettarla nelle canalizzazioni.  
Raffreddare i recipienti minacciati con acqua.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****6.1.1. Per chi non interviene direttamente :**

Evacuare il personale non necessario o non equipaggiato di protezione individuale.

**6.1.2. Per chi interviene direttamente :**

Evacuare il personale verso luoghi sicuri.  
Mantenere le persone a distanza dal punto di scorrimento / perdita e contro vento.  
Utilizzare un equipaggiamento di protezione individuale.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non gettare il prodotto direttamente nello scarico o nell'ambiente.

## PREFOAM +

Codice: 0 72P 0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Piccoli spandimenti :**

Lavare abbondantemente con acqua.

**Grandi spandimenti :**

Segnalare, arginare con un assorbente inerte e pompare in un recipiente di soccorso.  
Non reintrodurre mai il prodotto sparso nel suo recipiente originale in vista di un riutilizzo.  
Conservare in recipienti idonei, adeguatamente etichettati e chiusi per lo smaltimento.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Rispettare le misure di protezione menzionate alla sezione 8.  
Per lo smaltimento, consultare la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Non mangiare, fumare o bere nella zona di lavoro. Evitare le proiezioni durante l'utilizzo.

### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

**7.2.1. Stoccaggio :**

Lasciare preferibilmente nell'imballaggio originale.  
Conservare al riparo dal gelo.  
Tenere la confezione chiusa.

**7.2.2. Materiale di imballaggio o flaconaggio :**

Polietilene ad alta densità.

### 7.3. Usi finali specifici

Nessun'altra raccomandazione.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

**Valori limite di esposizione :**

Sostanza	Paese	Tipo	Valore	Unità	Commenti	Fonte
Propano-1,2-diol	GBR	OEL 8h	150	ppm		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
			474	mg/m <sup>3</sup>		Valori limite internazionali per gli agenti chimici

### 8.2. Controlli dell'esposizione

## PREFOAM +

Codice: 0 72P 0

### *Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

---

Secondo i requisiti della Direttiva 98/24/CE, il datore di lavoro ha il dovere di porre in atto delle misure di gestione dei rischi. Se dei valori limite regolamentari restrittivi sono stati definiti per alcune sostanze nella sezione 8.1, il datore di lavoro deve procedere, in base al risultato della sua valutazione del rischio chimico, ad un controllo dei valori limite di esposizione professionale al fine di verificare il rispetto di questi ultimi.

#### 8.2.1. Controlli tecnici idonei :

Garantire una ventilazione adeguata.

Applicare le misure tecniche necessarie per rispettare i valori limite di esposizione professionale.

#### 8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale :

##### Protezioni per occhi/volto

Consigliabile portare occhiali di protezione.



##### Protezione delle mani :

Non è richiesta alcuna misura speciale di protezione.

##### Protezione della pelle :

Non è richiesta alcuna misura speciale di protezione.

##### Protezione respiratoria :

Non è richiesta alcuna misura speciale di protezione.

##### Pericoli termici :

Non applicabile

##### Misure di igiene :

Nessuna.

#### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale :

Non gettare il prodotto direttamente nello scarico o nell'ambiente.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

## PREFOAM +

Codice: 0 72P 0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Incolore a leggermente giallastro
Odore	Caratteristiche
Soglia olfattiva	Non disponibile
pH puro :	2,8±0,2
pH in sol. 10 g/l	Non disponibile
Punto di congelamento:	-2 °C
Punto di ebollizione	Non applicabile
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Tasso di evaporazione	Non disponibile
Infiammabilità	Non applicabile
Tensione di vapore	Non disponibile
Densità di vapore	Non disponibile
Densità	1,02±0,02 g/cm <sup>3</sup>
Densità relativa	1,02±0,02
Solubilità in acqua	Totalmente solubile in acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Non applicabile
Temperatura di autoaccensione	Non applicabile
Temperatura di decomposizione	Non disponibile
Viscosità	Non disponibile
Proprietà esplosive	Non applicabile
Proprietà ossidanti	Non applicabile

### 9.2. Altre informazioni

Nessuna informazione complementare.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuna nelle normali condizioni di utilizzo.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio e di manipolazione raccomandate.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna a nostra conoscenza.

### 10.4. Condizioni da evitare

Stoccaggio al di sotto del punto di gelo.

### 10.5. Materiali incompatibili

Nessuna a nostra conoscenza.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno a nostra conoscenza nelle condizioni ottimali di impiego.

**PREFOAM +**

Codice: 0 72P 0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal  
Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

Le presenti indicazioni sono fornite per la miscela concentrata. L'applicazione della miscela nella sua forma diluita deve essere effettuata in conformità con le indicazioni fornite dalla scheda tecnica e dal consulente tecnico.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Dati relativi alle sostanze:****Tossicità acuta**

Acidi solfonici, sec-alcani in C14-17, sali di sodio ( 60% ) : LD 50 - oral (ratto) (OCDE 401): > 2.000 mg/kg. - Scheda di sicurezza fornitori

Acido L-(+)-lattico : CL 50 - per inalazione - 4h (ratto) 7,94 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori

Acidi solfonici, sec-alcani in C14-17, sali di sodio ( 60% ) : DL 50 - dermica topi > 2.000 mg/kg. - Scheda di sicurezza fornitori

Acido L-(+)-lattico : LD 50 - oral (ratto) 3.730 mg/kg. - Scheda di sicurezza fornitori

Acido L-(+)-lattico : DL 50 - dermica coniglio > 2.000 mg/kg. - Scheda di sicurezza fornitori

Diootile solfosuccinato do sodio ( 70% ) : LD 50 - oral (ratto) > 2.000 mg/kg. - Scheda di sicurezza fornitori

Acidi solfonici, idrossialcani in C14-16 e alcheni in C14-16, sali di sodio : LD 50 - oral (ratto) (OCDE 401): > 2.310 mg/kg. - Scheda di sicurezza fornitori

Acido L-(+)-lattico : LD 50 - oral (porcellino d'India) 1.810 mg/kg. - Scheda di sicurezza fornitori

Acidi solfonici, idrossialcani in C14-16 e alcheni in C14-16, sali di sodio : DL 50 - dermica coniglio > 6.300 mg/kg. - Scheda di sicurezza fornitori

**Corrosione/irritazione cutanea**

Acidi solfonici, sec-alcani in C14-17, sali di sodio ( 60% ) : Irritazione della pelle (OCDE 404): . Irritante - Scheda di sicurezza fornitori

Acido L-(+)-lattico ( 80% ) : Irritazione della pelle . Irritante - Scheda di sicurezza fornitori

Diootile solfosuccinato do sodio ( 70% ) : Contatto cutaneo . Irritante - Scheda di sicurezza fornitori

Acidi solfonici, idrossialcani in C14-16 e alcheni in C14-16, sali di sodio ( 38% ) : Irritazione della pelle . Irritante - Scheda di sicurezza fornitori

**Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Acidi solfonici, sec-alcani in C14-17, sali di sodio ( 60% ) : Irritazione degli occhi (OCDE 405): . Rischio di lesioni oculari gravi - Scheda di sicurezza fornitori

Acido L-(+)-lattico ( 80% ) : Irritazione degli occhi . Rischio di lesioni oculari gravi - Scheda di sicurezza fornitori

Diootile solfosuccinato do sodio ( 70% ) : Contatto con gli occhi : . Rischio di lesioni oculari gravi - Scheda di sicurezza fornitori

Acidi solfonici, idrossialcani in C14-16 e alcheni in C14-16, sali di sodio ( 38% ) : Contatto con gli occhi : . Irritante - Scheda di sicurezza fornitori

**Sensibilizzazione**

Acidi solfonici, sec-alcani in C14-17, sali di sodio ( 60% ) : Sensibilizzazione (porcellino d'India) (OCDE 406): . Non sensibilizzante - Scheda di sicurezza fornitori

**Tossicità a dose ripetuta**

Acidi solfonici, idrossialcani in C14-16 e alcheni in C14-16, sali di sodio : NOAEL - orale (ratto) 200 mg/kg. - Scheda di sicurezza fornitori

**Cancerogenicità**

Acido L-(+)-lattico ( 80% ) : . Non cancerogeno - Scheda di sicurezza fornitori

**Tossicità riproduttiva**



**PREFOAM +**

Codice: 0 72P 0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal  
Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

Acidi solfonici, idrossialcani in C14-16 e alcheni in C14-16, sali di sodio : NOAEL - orale (ratto) 300 mg/kg. - Scheda di sicurezza fornitori

**Dati relativi alla miscela :**

Tossicità acuta  
. Non determinato

Corrosività / Irritazione  
Irritazione della pelle (CE B.40 bis): . Non irritante.  
Irritazione degli occhi . La miscela non risponde ai criteri di classificazione previsti dalla Direttiva 1999/45/CE.

Sensibilizzazione  
. La miscela non è considerata come sensibilizzante secondo la Direttiva 1999/45/CE.

Tossicità a dose ripetuta  
. Non ci sono dati disponibili.

Mutagenicità  
. Tenendo conto dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità  
. Tenendo conto dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità riproduttiva  
. Tenendo conto dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati :**

**Contatto con la pelle :** Non irritante.

**Contatto con gli occhi :** Può provocare irritazioni oculari.

**Ingestione :** Può provocare problemi a livello di apparato digerente.

**Inalazione :** Non considerato come pericoloso per inalazione nelle condizioni normali di utilizzo.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1. a 12.4. Tossicità - Persistenza e degradabilità - Potenziale di bioaccumulo - Mobilità nel suolo****Dati relativi alle sostanze:**

Tossicità acuta  
Acidi solfonici, sec-alceni in C14-17, sali di sodio ( 60% ) : LC 50 - 96h pesce zebrato (OCDE 203): 1 - 5 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori  
Acidi solfonici, sec-alceni in C14-17, sali di sodio ( 60% ) : NOEC - 16h batteri (Pseudomonas putida) (DIN 38412 T8): 600 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori  
Diootile solfosuccinato do sodio ( 70% ) : LC 50 - 96h pesci (OCDE 203): 10 - 100 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori  
Acidi solfonici, sec-alceni in C14-17, sali di sodio ( 60% ) : CE 50 - 48h daphnie (OCDE 202): 9,81 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori  
Acido L-(+)-lattico : CE 50 - 48h daphnie 240 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori  
Acido L-(+)-lattico : LC 50 - 48h pesci 320 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori

**PREFOAM +**

Codice: 0 72P 0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal  
Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

Acido L-(+)-lattico : CE 50 alghe 3.500 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori  
Acidi solfonici, sec-alcani in C14-17, sali di sodio ( 60% ) : CE 50 - 72h alghe > 61 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori  
Diootile solfosuccinato do sodio ( 70% ) : Biodegradabilità (OCDE 301D): > 60 %. Facilmente biodegradabile. - Scheda di sicurezza fornitori  
Diootile solfosuccinato do sodio ( 70% ) : CE 50 - 48h (crostacei) (Daphnia magna) 1 - 10 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori  
Acidi solfonici, idrossialcani in C14-16 e alcheni in C14-16, sali di sodio : LC 50 pesci (OCDE 203): 12,2 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori  
Acidi solfonici, idrossialcani in C14-16 e alcheni in C14-16, sali di sodio : EC 20 batteri/fanghi attivi > 1.000 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori  
Diootile solfosuccinato do sodio ( 70% ) : CE 50 - 48h alghe (OCDE 201): 10 - 100 mg/L. - Scheda di sicurezza fornitori

**DEGRADABILITÀ**

Acidi solfonici, sec-alcani in C14-17, sali di sodio ( 60% ) : Biodegradabilità - 28giorni (OCDE 301 B): 78 %. Facilmente biodegradabile. - Scheda di sicurezza fornitori  
Acido L-(+)-lattico : Biodegradabilità . Facilmente biodegradabile. - Scheda di sicurezza fornitori  
Acidi solfonici, idrossialcani in C14-16 e alcheni in C14-16, sali di sodio ( 38% ) : Biodegradabilità (OCDE 301B): > 90 %. Facilmente biodegradabile. - Scheda di sicurezza fornitori

**BIOACCUMULAZIONE**

Acido L-(+)-lattico : log Pow - 0,72 . Non bioaccumulabile - Scheda di sicurezza fornitori  
Diootile solfosuccinato do sodio ( 70% ) : . Non bioaccumulabile - Scheda di sicurezza fornitori

**Dati relativi alla miscela :**

Tossicità acuta  
pesci . Non determinato  
daphnie . Non determinato  
alghe . Non determinato

**DEGRADABILITÀ**

. Non ci sono dati disponibili.

**BIOACCUMULAZIONE**

. Non ci sono dati disponibili.

**MOBILITÀ**

. Non ci sono dati disponibili.

**Conclusioni :**

PREFOAM + non e' considerato come :  
- preparazione pericolosa per l'ambiente secondo la direttiva 2006/8/CE.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Questa miscela non contiene sostanze valutate come sostanze PBT o vPvB

**12.6. Altri effetti avversi**

Nessuna informazione supplementare disponibile.

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

**PREFOAM +**

Codice: 0 72P 0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal  
Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

---

**Trattamento della miscela**

Non gettare il prodotto direttamente nello scarico o nell'ambiente.

Osservare la Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008 relativa ai rifiuti e la decisione 2000/532/CE (modificata in ultima sede dalla decisione 2001/119/CE) che stabilisce la lista dei rifiuti considerati come pericolosi che devono essere conferiti presso un centro autorizzato.

**Trattamento del confezionamento :**

Risciacquare abbondantemente con acqua la confezione e trattare l'effluente come gli scarti.

Osservare la Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008 relativa ai rifiuti e la decisione 2000/532/CE (modificata in ultima sede dalla decisione 2001/119/CE) che stabilisce la lista dei rifiuti considerati come pericolosi che devono essere conferiti presso un centro autorizzato.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto****TRASPORTI TERRESTRI***Rail/Route (RID/ADR)***N° ONU:****Nome di spedizione dell'ONU :** Non previsto**Classe :****Gruppo d'imballaggio:****N° d'identificazione del rischio:****Etichetta :****Codice Tunnel :****Pericolo per l'ambiente :** no**Precauzioni speciali per gli utilizzatori :** Nessuna informazione**TRASPORTI MARITTIMI:***IMDG***N° ONU:****Nome di spedizione dell'ONU :** Non previsto**Classe :****Gruppo d'imballaggio:****Inquinante marino :** no**Precauzioni speciali per gli utilizzatori :** Nessuna informazione**N° Scheda di sicurezza:****Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC :**

Non previsto

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamentazione relativa ai pericoli associati ad incidenti gravi :**

Direttiva 96/82/CE modificata dalla Direttiva SEVESO 2 (2003/15/CE)

**PREFOAM +**

Codice: 0 72P 0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal  
Regolamento (CE) 453/2010*

Versione 4.1.0

Data di aggiornamento: 03/07/13

Data di stampa : 04/07/13

**Regolamentazioni relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele :**

Regolamento 1272/2008/CE modificato, Direttiva 1999/45/CE modificata

**Regolamentazione Rifiuti :**

Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008 relativa ai rifiuti.

Decisione 2000/532/CE modificata che stabilisce la lista dei rifiuti considerati come pericolosi.

**Protezione dei lavoratori :**

Direttiva 98/24/CE del 07/04/1998 relativa alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi associati ad agenti chimici presso il luogo di lavoro.

**Regolamento 850/2004/CE relativo agli inquinanti organici persistenti che modifica la direttiva 79/117/CEE :** Non previsto**Regolamento 2037/2000/CE relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono :** Non previsto**Regolamento (CE) N° 648/2004 :**

Non previsto

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

no

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

Questa scheda completa la nota tecnica d'utilizzazione ma non la sostituisce. Le informazioni che contiene sono basate sullo stato delle nostre conoscenze relative al prodotto relativamente alla data di aggiornamento e sono date in buona fede. L'attenzione degli utilizzatori deve essere inoltre attirata sui rischi che, eventualmente, potrebbero intervenire nel destinare il prodotto ad utilizzi che esulano da quelli conosciuti.

Inoltre la presente non dispensa in nessun caso l'utilizzatore dal conoscere e dall'applicare l'insieme delle norme che regolamentano la sua attività. L'utilizzatore prenderà, sotto la sua sola ed esclusiva responsabilità, le precauzioni legate all'utilizzazione del prodotto che egli conosce.

L'insieme delle prescrizioni regolamentari menzionate ha semplicemente il fine di aiutare il destinatario ad adempiere agli obblighi incombenti nel momento dell'utilizzo di un prodotto.

Questa nota non deve essere considerata esaustiva. Non esonera l'utilizzatore dall'assicurarsi che altri obblighi non incombono, al di fuori dei testi citati, inerentemente alla detenzione e all'utilizzo del prodotto e secondo le quali egli è il solo responsabile.

**Sezione/i modificata/e rispetto alla versione precedente :**

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

**Lista delle frasi R trattate nelle sezioni 2 e 3 :**

R22 : Nocivo se ingerito.

R36/38 : Irritante per gli occhi e la pelle.

R38 : Irritante per la pelle.

R41 : Rischio di gravi lesioni oculari.

**PREFOAM +**

Codice: 0 72P 0

*Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1907/2006, allegato II, modificato dal  
Regolamento (CE) 453/2010*

**Versione 4.1.0****Data di aggiornamento: 03/07/13****Data di stampa : 04/07/13**

---

**Lista delle frasi H trattate nella sezione 3 :**

- H302 : Nocivo se ingerito.
- H315 : Provoca irritazione cutanea.
- H318 : Provoca gravi lesioni oculari.
- H319 : Provoca grave irritazione oculare.

**Fonti delle principali informazioni utilizzate per la compilazione della scheda :**

- Scheda di sicurezza fornitori
- Valori limite internazionali per gli agenti chimici

**Storico :**

- Versione 4.1.0
- Annulla e sostituisce la versione precedente 4.0.2